

成分・原料の説明

※成分・原料の名称は上から50音順で並んでいます。

ア

成分・原料の名称	説明
アスパラギン酸Na	細胞賦活作用
(アブラナ種子油/シナアブラギリ種子油)コポリマー	植物性ポリマー・天然オイルの保湿・コンディショニング剤
アラントイン	抗炎症(抗アレルギー)・(天然抽出)
アルカリゲネス産生多糖体	増粘剤・保湿剤
アルギニン	保湿作用・浸透性
アルブミン	毛髪保護剤・保湿剤・(卵白抽出)
アルニカエキス	保湿剤(天然抽出)
アロエベラエキス-1(アロエエキス)	保湿剤・抗炎症・抗菌・創傷治癒促進
エタノール	キャリアーオーバー成分(原料含有)植物エキス抽出剤
エチルパラベン	品質を守る為の防腐剤
エトキシジグリコール	品質を守る為の防腐剤
塩化リゾチーム	溶菌酵素・抗炎症・止血作用・(卵白抽出)
オウレンエキス	抗菌・抗炎症・紫外線吸収作用
オクチルドデカノール	エモリエント剤
オドリコソウエキス	保湿剤(天然抽出)
オランダカラシエキス	保湿剤(天然抽出)
オリーブ油	エモリエント剤
オレンジ油	芳香・保湿剤
オレイン酸フィトステリル	エモリエント剤

カ

成分・原料の名称	説明
加水分解酵母エキス	保湿作用・細胞賦活作用・美白作用
加水分解コラーゲン	コラーゲン産生促進・皮膚老化防止
加水分解コンキオリン	毛髪保護剤・湿潤・細胞賦活作用・(天然抽出)
加水分解シルク	毛髪保護剤・保湿剤・皮膜形成
褐藻エキス	保湿剤
カラギーナン	増粘剤・ゲル化剤
カルボキシメチルキチン	帯電防止・皮膜形成・毛髪保護剤・(天然抽出)

感光素 (クオタニウム-51)	発毛促進・細胞賦活
キサントガム	増粘剤
キチン	保湿剤・保護作用
キュウリエキス	保湿剤・美白作用
グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド	水溶性多糖類・コンディショニング剤・(天然抽出)
クチナシ青	消炎効果・鎮痛効果
グリシン	皮膚の保護作用・緩衝作用・(アミノ酸)
グリセリン	感触調整剤・保湿剤
グリチルリチン酸 2 K	抗炎症 (抗アレルギー)・甘草抽出
グリコール酸	新陳代謝促進
グルタミン酸	pH 調整剤・(アミノ酸)
黒砂糖	抗アトピー作用・メラニン生成抑制作用・保湿
酵素	古い角質を分解
高麗人参エキス (オタネニンジンエキス)	代謝促進・血行促進
香料	着香剤
ココミドプロピルベタイン	植物ヤシ油由来洗浄剤
ココイルグリシン K	植物ヤシ油由来洗浄剤・保湿剤
ココイルグルタミン酸Na	アミノ酸系洗浄剤
コナラエキス	保湿作用
ゴボウエキス	保湿剤
コメ胚芽油	UV防御・血流促進・抗酸化
コラーゲン	保湿
コレステロール	乳化剤・エモリエント剤

サ

成分・原料の名称	説明
サザンカ油	肌荒れ防止・エモリエント剤
ジヒドロコレステロール	界面活性剤・刺激性防止・(天然抽出)
脂肪酸	クリーム・石けんの基剤
脂肪酸カリ石鹼 (カリ含有石けん素地)	洗浄剤
植物性スクワラン (スクワラン)	天然エモリエント剤・保湿剤・(オリーブ抽出)
混合植物抽出液	保湿剤
ショウガ根エキス	発毛促進・血流促進
真珠たん白 (加水分解コンキオリン)	毛髪保護剤・湿潤・細胞賦活作用・(天然抽出)
酢	収れん

水酸化K	乳化作用
水酸化Na	乳化作用
水添レシチン	植物性乳化剤
スクワラン	天然エモリエント剤・保湿剤・(サメ肝油)
ステアリン酸グリコール	乳液安定剤・パール化剤
ステアリン酸	高級飽和脂肪酸
セイヨウキズタエキス	保湿剤
セテス-2	植物由来乳化剤
センブリエキス	血流促進・抗炎症(抗アレルギー)

タ

成分・原料の名称	説明
ダイズステロール	植物性乳化剤
タンニン酸	角層剥離保護・収れん
チャカテキン	脱臭効果・老化防止効果
ツバキ油	油性基剤・保湿剤
DNA-K	皮膚賦活剤・保湿剤・(天然抽出)
デシルグルコシド	植物性天然非イオン界面活性剤
銅クロロフィリンNa	脱臭剤
天然ビタミンE(トコフェロール)	天然酸化防止剤・退色防止剤
トコフェロール	天然酸化防止剤・退色防止剤・(天然ビタミンE)

ナ

成分・原料の名称	説明
乳酸鉄	保湿成分
ニンニクエキス	保湿剤

ハ

成分・原料の名称	説明
ハチミツ	整肌成分
パーム核脂肪酸アミド DEA	植物パーム油由来洗浄剤・起泡剤
パパイン	酵素剤
パルミチン酸	高級飽和脂肪酸

バラエキス	抗炎症・収れん・保湿剤
パラベン	品質を守る為の防腐剤
ヒアルロン酸Na	保湿剤
ヒドロキシプロピルキトサン	帯電防止・毛髪保護作用・(天然抽出)
ヒノキチオール	抗菌剤・毛髪促進作用・(天然抽出)
B G	キャリアオーバー成分(原料含有) 植物エキス抽出剤
PCA - Na	自然保湿因子 (NMF)
PEG - 60 水添ヒマシ油	植物ヒマシ油由来乳化分散柔軟剤
PPG-5セテス-10リン酸	植物由来コンディショニング剤・帯電防止剤
フェニルアラニン	保湿剤 (アミノ酸)
フェノキシエタノール	品質を守る為の防腐剤
ブチルパラベン	品質を守る為の防腐剤
プラセンタエキス	抗炎症(抗アレルギー)・繊維芽細胞増殖促進
ブルーン分解物	保湿剤
プルラン	皮膜形成・保湿剤
プロテアーゼ	たんぱく質分解酵素
プロピルパラベン	キャリアオーバー成分(原料の品質を守る為の防腐剤)
ベタイン	植物性天然保湿剤・毛髪保護剤
ヘチマエキス	保湿剤・消炎作用
ベヘニルアルコール	植物由来感触改良剤
ホホバ油	植物性天然ワックス・耐酸化性
ポリアスパラギン酸Na	アミノ酸系毛髪保護作用・帯電防止作用

▲このページの上へ戻る

マ

成分・原料の名称	説明
マツエキス	保湿剤
ミツロウ	クリーム・乳液用ロウワックス
ミリスチン酸	高級飽和脂肪酸
水	イオン交換樹脂水
メチルパラベン	品質を守る為の防腐剤
L - メントール	清涼感・鎮静作用・細胞賦活作用

ヤ

成分・原料の名称	説明
ユーカリ油	精油・収れん・鎮痛作用

ラ

成分・原料の名称	説明
ラウリミノジプロピオン酸Na	ヤシ油由来界面活性剤
ラウリルベタイン	ヤシ油由来界面活性剤
ラウリン酸スクロース	シヨ糖脂肪酸由来乳化剤
リゾレシチン	卵白由来乳化剤・保湿剤
硫酸第一鉄	染毛用
レモンエキス	収れん・皮膚柔軟化
ログウッドエキス	染毛
ローズ水	芳香・保湿剤
ローズマリーエキス	保湿剤
ローマカミツレエキス	保湿剤

【商品についてのご説明】

理学美容の考え方をご理解ください

【エタノール（アルコール）についての考え方】

当社の製品で処方上アルコールが含まれる製品は育毛剤のみです。育毛剤に配合されるアルコールは未変性アルコールと言いましてお酒です。理由はヒノキチオールが水に溶けない為お酒に溶かし、その後製品に配合する製造方法の為です。お酒を使用しない場合、『可溶化剤』を使用せざるを得なくなります。『可溶化剤』は皮膚に対して負担が高い為使す。水に溶けない物はエタノールやプロピレングリコールなどで抽出する以外方法がありません。天然物を使用する場合、種類によってはやむを得ない選択肢です。

【防腐剤・パラベンの考え方】

防腐剤を配合しなければ製品は必ず腐敗します。結果、細菌感染症を誘発し多くの皮膚疾患の原因になります。また製品によっては防腐剤の代わりに抗菌剤が使用される例もあります。この場合一時的には細菌感染が抑えられますが、時間の経過とともに細菌感染症や自己免疫疾患、また禁断症状などを発生させる可能性があります。パラベンは悪いイメージがありますが今世の中にある防腐剤の中では安全なものです。

天然成分の良いところを使用するためには防腐剤(パラベン)だけは使用させて頂いております。

【パラベンのメリット】

毒性のない化学物質はありません。防腐剤の中でパラベンは防腐菌に対する高い静菌効果に加え、正常菌叢(せいじょうきんそう)の破壊や耐性菌の発生がなく、人体に対し手安全で安心な成分です

(研究開発 販売元 日興ビューティ株式会社)

【ご注意をよくお読みください】

製品の使い始めに、次のような現象を起こす場合もございます。
理由をよくお読みいただき、ご了承の上商品をご購入ください。

(皮膚)

1. 乾燥肌の発生（油分不足）

<原因>

現在お使いの製品に、鉱物油や合成油、つよい油脂の物をお使いの場合急に中止すると、稀に一時的な油脂の不足による乾燥肌を稀区場合があります。

<対策>

以前ご使用のクリーム製品を1点継続使用又は併用し手ください。
1~2週間後、当店の製品に切り替えてください。

2. 痒みの発生

<原因>

殺菌剤、抗炎症剤、抗ヒスタミン剤、ホルモン剤等配合製品を、急に中止すると、稀に一時的な禁断症状により、かゆみを招く場合があります。

<対策>

以前ご使用のクリーム製品を1点継続使用又は併用し手ください。1~2週間後、当店の製品に切り替えてください。

1. アレルギーに対するお願い

<原因>

化粧品の中には長く使い続けると皮膚を過敏にして入る場合があります。皮膚に対して、悪いものでも、良いもの無差別に、皮膚に接するものは全て過剰に反応してしまう場合があります。ご理解がなかなか、いただけないかもしれませんが、知らぬご間に体質異変（自己免疫疾患）を起こされている場合があります。

<対策>

製品の使い始めに皮膚に異常を感じたら、すぐにご連絡ください。
一時製品を中止し、医者 の指示に従ってください。

2. 色素沈着の隆起（くすみ、シミが一時的に濃くなる）

<原因>

1週間~1カ月程度で色素沈着（くすみ、シミ）が濃くなったり。薄くなったりを繰り返します。これは細胞の新陳代謝の更新です。

<対策>

新陳代謝が、正常化している段階ですので、ご心配はいりません。

3. メイクアップ化粧が落ちない場合

<原因>

メイクアップ化粧品の中には落ちにくく設計されているものがあります。

<対策>オイルエッセンスをコットンに含ませ、軽くふき取ってから、クレンジングフォームで2度洗いいてください。

(ヘア)

以前、合成界面活性剤、合成被膜剤、合成乳化剤、殺菌剤、抗ヒスタミン剤、円商材などの化学物質が使用されている製品を急にやめると、次のような症状が出る場合があります。

1髪のきしみの発生

<原因>

以前にシリコン樹脂、被膜剤等が配合されている製品を急にやめると髪が、きしむ場合があります

<対策>

- 1 ヘアシャンプーにヘアトリートメントリンスを1~2プッシュ、添加して洗い、きしみの防止をしてください。
- 2 きしみがひどい場合は、トリートメントリンスにオイルエッセンスを1~2滴転嫁し手よくも見込んでからすすいでください。
- 3 ドライヤーで乾かす時に、ヘアクリームを塗布してください。

2一時的に痒みの発生

<原因>

以前ご使用の製品に殺菌剤、抗ヒスタミン剤、消炎剤などが配合されている製品をお使いの場合、急に中止すると皮膚免疫力が低下し、かゆみが起こる場合があります。

<対策>

黒麗育毛剤の使用と共に、以前ご使用のシャンプーを2回目の洗髪にご使用ください。

3.一時的に脱毛の発生

<原因>

樹脂系染毛剤をご使用の場合、皮膚に添加剤等が付着している場合は、一時的に髪が脱毛する場合があります。

<対策>

黒麗育毛剤、黒麗ヘアオイル、黒トリートメントクリームを頭皮に付けてマッサージをしてください。

皮膚に対して、有害、無害の関係がなく、皮膚に接する多くのものを痒み、痛みを発生させる場合があります。これを自己免疫疾患（免疫システムの誤作動）といいます。

当店の製品で痒みや痛みが出る方は、**化学物質・重金属・石鹼・無添加製品の接触を遮断**して、攻撃の受けない商品から優先してお使いください。

皮膚疾患や皮脂腺の機能回復までに、一定の期間が必要ですが、製品の以上がなかなかおさまらないようでしたら、製品を中止し、医師の指示に従ってください。

商品の説明を対面でお話したいのですが、お一人で悩みお困りの皆様に、薬に頼らず、自分の身体の機能を最大限に生かせるような美容を知って頂きたいと思います。

美容はイメージの世界でくい広げられていますが美容は科学です。

理学美容とは自然美容科学です。

科学の目線でおお客様の抱えている美容上の障害やトラブルを解消させて頂くことが、理学美容師の責務です。

生命体というのは常に変化をしていくものです。
今日はよくても明日はどうなるのか？わかりません。

商品は 「道具」 でしかありません。

道具は何も言わず、ただそこにあるだけです。

生命体とは、いつも状態が必ず変化を起こします。

ぜひ理学美容を徹底的に学んだ、遠藤由美の**カウンセリング**をお受けいただきまして、製品をお使い頂きますようお願いいたします。

美容師はもの売りではありません。

誰にも相談できず一人でお悩みの方が綺麗になってほしい。

それだけを願っております。

始めてご使用の方は 必ず**カウンセリング**をお受けいただきますようお願いいたします。